Sommario

1.	Configurazione di Microsoft Outlook 2016	2
	1.1. Casella Advanced: configurare Outlook 2016 con protocollo IMAP	2
	1.2. Casella Advanced: configurare Outlook 2016 con protocollo POP3	5
	1.3. Casella Advanced: configurare Outlook 2016 con protocollo ActiveSync	8
	1.4. Casella Standard ed Advanced: configurare una Rubrica tramite LDAP	. 10

1. Configurazione di Microsoft Outlook 2016

1.1. Casella Advanced: configurare Outlook 2016 con protocollo IMAP

Per configurare il client Microsoft Outlook 2016 con protocollo IMAP seguire la seguente procedura:

1. Dal menu -File- cliccare su -Aggiungi account-

E		
Informazioni	Inform	nazioni account
Apri ed esporta	Nessun account dis	sponibile. Aggiungere un account di posta elettronica per attivare ulteriori
	caratteristiche.	ount
		Impostazioni account
Stampa	Impostazioni account ~	Consente di modificare le impostazioni per l'account o configurare più connessioni.
Account di		Pulizia cassetta postale
Office	Strumenti	Consente di gestire la dimensione della cassetta postale svuotando la cartella Posta eliminata e archiviando elementi.
Opzioni	pulizia -	
Esci		

2. Selezionare - Configurazione manuale o tipi di server aggiuntivi- e cliccare su - Avanti-:

Configurazione automatica acc Configurazione manuale di un ac	ount count o connessione ad altri tipi di server.		×
🔿 Account di posta elettronica			
Nome:	Esempio: Alice Ciccu		
Indirizzo di posta elettronica:	Esempio: ciccu@contoso.com		
Password: Confermare la password:			
	Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.		
Configurazione manuale o tipi (li server aggiuntivi		0
		< Indietro Avanti >	Annulla

Quick Start Guide-Consip | Documento pubblico



3. Selezionare -POP o IMAP- e cliccare su -Avanti-:

Aggiungi account	×
Scegliere il servizio	芯
• Servizio compatibile con Outlook.com o Exchange ActiveSync	
Connetti a un servizio come Outlook.com per accedere a posta elettronica, calendari, contatti e	attività
POP 0 IMAP	
Connetti a un account di posta elettronica POP o IMAP	
	0
	0

4. Impostare tutti i parametri, come indicato nell'immagine seguente, selezionando nel campo –**Tipo account**- il protocollo IMAP e sostituendo il nome della casella con il proprio indirizzo email completo e, al termine, cliccare su -**Altre impostazioni**-:

Informazioni utente		Prova impostazioni account
Nome:	Mario Rossi	È consigliabile provare l'account per accertarsi che i dati
Indirizzo di posta elettronica:	mario.rossi@pelconsip.arub	
Informazioni server	*	Prova impostazioni account
Tipo account:	IMAP 🗸	Draus importazioni account facondo eliceu
Server posta in arrivo:	imapadv.pelconsip.aruba.it	Avanti
Server posta in uscita (SMTP):	smtpadv.pelconsip.aruba.it	
Informazioni accesso		
Nome utente:	mario.rossi@pelconsip.arub	Posta da mantenere offline: Tutto
Password:	*****	
⊠м	emorizza password	
Richiedi accesso con auter	ticazione password di	
Nome utente: Password: ☑ M □ Richiedi accesso con auter	mario.rossi@pelconsip.arub ********** emorizza password ticazione password di	Posta da mantenere offline: Tutto

Via San Clemente 53 24036 Ponte San Pietro BG | Partita I.V.A. 01573850516



 Cliccare sulla scheda –Server della posta in uscita- e selezionare la casella di controllo –Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione- e cliccare sull'opzione –Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo-:

postazio	ni posta elettronica Internet	×
enerale	Server della posta in uscita Impostazioni avanza	ate 🔎
II serve	er della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazi	ione
● Uti	lizza le stesse impostazioni del server della posta in	n arrivo
() Acc	tedi con	
No	ome utente:	
Pa	ssword:	
	Memorizza password	
	Richiedi autenticazione password di protezione (S	SPA)
		OK Annulla

6. Nella stessa finestra, cliccare sul tab –**Impostazioni Avanzate**- ed impostare in IMAP e SMTP il tipo di crittografia come -**SSL**- e la porta **465** per SMTP e **993** per IMAP, come da immagine seguente:

Generale Server della posta in uscita	Impostazioni avanzate	
Numeri porte server	10	
Server posta in arrivo (IMAP): 993	Valori predefiniti	
Utilizzare il tipo di connessione d	crittografata seguente:	SSL
Server posta in uscita (SMTP): 465		
Utilizzare il tipo di connessione d	crittografata seguente:	SSL
Timeout server	and Marine	
Breve 💶 Lungo 1 r	ninuto	
Cartelle		
Percorso cartella radice:		
Posta inviata		
🗌 Non salvare copie degli elementi	inviati	
Posta eliminata		
🗌 Contrassegna elementi per l'elim	inazione, ma non sposta	irli automaticamente
Gli elementi contrassegnati per l momento dell'eliminazione degli	'eliminazione verranno c i elementi nella cassetta	lefinitivamente eliminati a postale.
🗹 Elimina elementi al passaggio a u	in'altra <mark>cartella in modal</mark>	ità online
		OK Annu



7. Cliccare su –**OK**- per chiudere la finestra e poi su –**Avanti**- per terminare la configurazione:

Prova impostazioni account Tutte le prove hanno avuto esito positivo. Scegliere Chiudi per continuare. Interrompi Chiudi t per accertarsi che i dati Attività Errori Attività Attività Attività Attività Attività Operazione co Operazione co Intercompi Int facendo clic su Nome utente: Mario.rossi@pelconsip.arub Posta da mantenere offline: Tutto Password: Memorizza password	Prova impostazioni account Tutte le prove hanno avuto esito positivo. Scegliere Chiudi per continuare. Chiudi t per accertarsi che i dati Attività Errori Attività Frrori Attività Attività Attività Guerazione co Attività i server della posta in arrivo (IMAP) Operazione co Int facendo clic su Nome utente: mario.rossi@pelconsip.arub Posta da mantenere offline: Tutto Password: Memorizza password Chiudi Attre impostazioni					a la
Attività Errori Attività Stato Attività Stato Attività Operazione co Invia messaggio prova posta elettronica Operazione co Nome utente: mario.rossi@pelconsip.arub Posta da mantenere offline: Tutto Password: Y Memorizza password	Attività Errori Attività Errori Attività Stato Attività Stato Attività Operazione co Intra cendo clic su Invia messaggio prova posta elettronica Posta da mantenere offline: Tutto Password: Invia messagui prova posta elettronica Posta da mantenere offline: Tutto Password: Invia messagui prova posta elettronica Posta da mantenere offline: Tutto Password: Invia messagui password Attività accesso con autenticazione password di Invie protezione (SPA) Attre impostazioni	Prova impostazioni ad	count			*
Attività Errori Attività Errori Attività Stato Accedi a server della posta in arrivo (IMAP) Operazione co Invia messaggio prova posta elettronica Operazione co Nome utente: mario.rossi@pelconsip.arub Posta da mantenere offline: Tutto Password: Tutto	Attività Errori Attività Stato Invia messaggio prova posta elettronica Operazione co Nome utente: mario.rossi@pelconsip.arub Posta da mantenere offline: Tutto Password: Image: Consume the image: Consum	utte le prove hanno a	wuto esito positivo. Scegliere Chiudi per	continuare. Inter	rrompi	4
Attività Errori Attività Stato Attività Stato Accedi a server della posta in arrivo (IMAP) Operazione co Invia messaggio prova posta elettronica Operazione co Nome utente: mario.rossi@pelconsip.arub Posta da mantenere offline: Tutto Password: Tutto	Attività Errori Attività Errori Attività Stato Accedi a server della posta in arrivo (IMAP) Operazione co Invia messaggio prova posta elettronica Operazione co Nome utente: mario.rossi@pelconsip.arub Posta da mantenere offline: Tutto Password: Memorizza password Richiedi accesso con autenticazione password di			Ch	iudi	
Attività Errori Attività Errori Attività Stato Attività Stato Operazione co Invia messaggio prova posta elettronica Operazione co Nome utente: mario.rossi@pelconsip.arub Posta da mantenere offline: Tutto Password: Memorizza password	Attività Errori Attività Errori Attività Errori Attività Errori Attività Stato Operazione co Invia messaggio prova posta elettronica Operazione co Nome utente: mario.rossi@pelconsip.arub Posta da mantenere offline: Tutto Password: Memorizza password Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)				t per accertarsi che i dati	
Attività Stato Attività Stato Accedi a server della posta in arrivo (IMAP) Operazione co Invia messaggio prova posta elettronica Operazione co Nome utente: mario.rossi@pelconsip.arub Password: Memorizza password	Attività Stato Accedi a server della posta in arrivo (IMAP) Invia messaggio prova posta elettronica Operazione co Nome utente: mario.rossi@pelconsip.arub Password: Posta da mantenere offline: Tutto Memorizza password Memorizza password di protezione (SPA)	Attività Errori				
Accedi a server della posta in arrivo (IMAP) Operazione co Operazione co Operazione co Nome utente: mario.rossi@pelconsip.arub Password: Memorizza password	Accedi a server della posta in arrivo (IMAP) Invia messaggio prova posta elettronica Operazione co Unit facendo clic su Init facendo clic su Init facendo clic su Posta da mantenere offline: Tutto Password: Memorizza password Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA) Altre impostazioni	Attività	Stato			
Nome utente: mario.rossi@pelconsip.arub Posta da mantenere offline: Tutto Password: Memorizza password	Nome utente: mario.rossi@pelconsip.arub Password: ******* Memorizza password Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)	ALC: NO DECIDENT				
Nome utente: mario.rossi@pelconsip.arub Posta da mantenere offline: Tutto Password: Memorizza password	Nome utente: mario.rossi@pelconsip.arub Posta da mantenere offline: Tutto Password:	Accedi a server d Invia messaggio	della posta in arrivo (IMAP) Operazione prova posta elettronica Operazione	e co e co	int facendo clic su	
Password:	Password: Memorizza password Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA) Altre impostazioni	Accedi a server d	della posta in arrivo (IMAP) Operazioni prova posta elettronica Operazioni	e co	int facendo clic su	
Memorizza password	Memorizza password Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA) Altre impostazioni	Accedi a server d Invia messaggio	della posta in arrivo (IMAP) Operaziono prova posta elettronica Operaziono mario.rossi@pelconsip.arub	e co e co Posta da mantenere oi	Int facendo clic su	
	Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA) Altre impostazioni	Accedi a server d Invia messaggio Nome utente: Password:	della posta in arrivo (IMAP) Operazioni prova posta elettronica Operazioni mario.rossi@pelconsip.arub	e co e co Posta da mantenere ol	Int facendo clic su	
Richiedi accesso con autenticazione password di	protezione (SPA) Altre impostazioni	Accedi a server d Invia messaggio	della posta in arrivo (IMAP) Operazioni prova posta elettronica Operazioni mario.rossi@pelconsip.arub	e co e co Posta da mantenere of	fline: Tutto	
protezione (SPA) Altre impostazioni		Accedi a server d Invia messaggio	della posta in arrivo (IMAP) Operazioni prova posta elettronica Operazioni mario.rossi@pelconsip.arub ******** ✓ Memorizza password in autenticazione password di	e co e co Posta da mantenere of	fline: Tutto	

1.2. Casella Advanced: configurare Outlook 2016 con protocollo POP3

Per configurare il client Microsoft Outlook 2016 con protocollo POP3 seguire la seguente procedura:

1. Dal menu -File- cliccare su -Aggiungi account-



2. Selezionare - Configurazione manuale o tipi di server aggiuntivi- e cliccare su - Avanti-:





ggiungi account		SIZ SIZ
Configurazione manuale di un ac	count o connessione ad altri tipi di server.	20
🔿 Account di posta elettronica		
Nome:	Exempler Alice Ciccu	
Indirizzo di posta elettronica:	Esempio: ciccu@contoso.com	
Password:		
Confermare la password:	Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.	
	0	
Configurazione manuale o tipi o	di server aggiuntivi	.2
		Indiatro Avanti a Annulla

3. Selezionare -POP o IMAP- e cliccare su -Avanti-:

Aggiungi account	×
Scegliere il servizio	1 Alexandre
Servizio compatibile con Outlook.com o Exchange ActiveSync Connetti a un servizio come Outlook.com per accedere a posta elettronica, calendari, contatti e attività	
POP o IMAP Connetti a un account di posta elettronica POP o IMAP	
S	× ⁴
< Indietro	Avanti > Annulla

4. Impostare tutti i parametri, come indicato nell'immagine seguente, selezionando nel campo –**Tipo account**- il protocollo POP3 e sostituendo il nome della casella con il proprio indirizzo email completo e, al termine, cliccare su -**Altre impostazioni**-:



Aggiungi account		×
Impostazioni account POP Immettere le impostazioni d	e IMAP del server di posta per l'account.	
Informazioni utente		Prova impostazioni account
Nome:	Mario Rossi	È consigliabile provare l'account per accertarsi che i dati immersi cono corretti
Indirizzo di posta elettronica:	mario.rossi@pelconsip.arub	
Informazioni server	<u></u>	Prova impostazioni account
Tipo account:	POP3 🗸	Prova impostazioni account facendo clic su
Server posta in arrivo:	pop3adv.pelconsip.aruba.it	Avanti
Server posta in uscita (SMTP):	smtpadv.pelconsip.aruba.it	Recapita nuovi messaggi in:
Informazioni accesso		Nuovo file di dati di Outlook
Nome utente:	mario.rossi@pelconsip.arub	File di dati di Outlook esistente
Password:	******	2109114
⊠м	emorizza password	6
Richiedi accesso con auten protezione (SPA)	ticazione password di	Altre impostazioni
		< Indietro Avanti > Annulla

5. Cliccare sulla scheda –Server della posta in uscita- e selezionare la casella di controllo –Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione- e cliccare sull'opzione –Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo-:

Generale Server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione Il utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo Accedi con Nome utente: Password: Memorizza password Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)	
 Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione ● Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo ● Accedi con Nome utente: Password: ☑ Memorizza password ☐ Richiedi autenticazione password di protezione (SPA) 	
Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo Accedi con Nome utente: Password: ✓ Memorizza password ☐ Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)	
O Accedi con Nome utente: Password: ✓ Memorizza password □ Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)	
Nome utente: Password: Memorizza password Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)	
Password: Memorizza password Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)	
✓ Memorizza password	
Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)	

6. Nella stessa finestra, cliccare sulla scheda –**Impostazioni Avanzate**- ed impostare in POP3 e SMTP il tipo di Via san Clemetrittografia comete **551** e la porta **465** per SMTP e **995** per POP3, come da immagine seguente: *Quick Start Guide-Consip* | Documento pubblico



Generale	Server della posta in	uscita	Impostaz	ioni avanza	ate	
Numeri p	orte server		6			2
Server p	osta in arrivo (POP3):	995	Valor	i predefini	ti	
	server richiede una co	onnessi	one crittog	grafata (SSL	.)	0
Server p	osta in uscita (SMTP):	465				Nº S
Utili	zzare il tipo di connes	sione cr	ittografat	a seguente	: SSL	~
Timeout s	en/er			00000 0 4.000000		Species .
Breve	tun	no 1 m	inuto			
Recapito		,				
Lasci	a una copia dei messa	aai sul	server			
R	imuovi dal server dop	0 14	🖨 gi	orni		
	imuovi dal server dop	o l'elimi	nazione d	a "Posta eli	iminata"	

7. Cliccare su –OK- per chiudere la finestra e poi su –Avanti- per terminare la configurazione.

1.3. Casella Advanced: configurare Outlook 2016 con protocollo ActiveSync

La configurazione dell'account con il protocollo ActiveSync è possibile solo per le caselle Advanced. Aprire il programma Microsoft Outlook 2016 e procedere come segue:

1. Dal menu -File- cliccare su -Aggiungi account-



2. Selezionare -Configurazione manuale o tipi di server aggiuntivi- e cliccare su -Avanti-:







ggiungi account Configurazione automatica acco Configurazione manuale di un ac	ount count o connessione ad altri tipi di server.		×
O Account di posta elettronica			
Nome:	Francis Alica Circu		
Indirizzo di posta elettronica:	Esemplo: ciccu@contoso.com		
Password:			
Confermare la password:	Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.		
Configurazione manuale o tipi o	li server aggiuntivi		
		< Indietro Avanti >	Annulla

3. Selezionare – Servizio compatibile con Outlook.com o Exchange ActiveSync- e cliccare su – Avanti-:

Aggiung	ji account	×
Scegli	iere il servizio	米
		42
	Servizio compatibile con Outlook.com o Exchange ActiveSync Connetti a un servizio come Outlook.com per accedere a posta elettronica, calendari, contatti e attività	
	O POP o IMAP	
	Connetti a un account di posta elettronica POP o IMAP	
		1
	< Indietro Avanti	> Annulla

4. Inserire i dati del proprio account e nel campo –Server della posta- inserire webmailadv.pelconsip.aruba.it , infine cliccare su –Avanti-:



Aggiungi account		×
Impostazioni del server Immettere le informazion	necessarie per connettersi a un servizio Exchange ActiveSync.	
Informazioni utente	\$	
Nome:	Mario Rossi	
Indirizzo posta elettronica:	mario.rossi@pelconsip.aruba.it	
Informazioni server		
Server della posta:	webmailadv.pelconsip.aruba.it	
Informazioni accesso		
Nome utente:	mario.rossi@pelconsip.aruba.it	
Password:	******	
	Memorizza password	
Impostazioni offline		
Posta da mantenere offline:	Tutto	
		< Indietro Avanti > Annulla

5. Dopo il controllo dei dati inseriti, se tutto risulta corretto è possibile cliccare su -Chiudi:

tte le prove hanno avuto esito positivo. Scegliere Chiudi pe	er continuare.	Interromp
Attività Errori	Charles	
441.012	Stato	

1.4. Casella Standard ed Advanced: configurare una Rubrica tramite LDAP

Dal menu – File- cliccare su – Impostazioni account > Impostazioni account-

Via San Clemente 53 24036 Ponte San Pietro BG Partita I.V.A. 01573850516
Quick Start Guide-Consip Documento pubblico

Informazioni account Nessun account disponibile. Aggiungere un account di posta elettronica per attivare ulteriori caratteristiche. 🛉 Aggiungi account Impostazioni account 2 Consente di modificare le impostazioni per l'account o configurare più Impostazioni connessioni. account * Impos<u>t</u>azioni account... 0 Consente di aggiungere e rimuovere account o di modificare le impostazioni di connessione esistenti. etta postale svuotando la cartella Posta Strumenti eliminata e archiviando elementi. pulizia *

Nella finestra di dialogo -Impostazioni account- selezionare la scheda -Rubriche- e cliccare su -Nuovo-

osta elettronica	File di dati	Feed RSS	Elenchi SharePoint	Calendari Internet	Calendari pubblicati	Rubriche
	Cambia					
	Cambia	× Rimuovi	T Sec			
Nome 🍾	3		Tipo	D		
Rubrica di Outlo	ook		MA	PI		

Cliccare su -Servizio directory Internet (LDAP)- e quindi su -Avanti-



Aggiungi account		×
Tipo di directory o rubrica È possibile scegliere il tipo di directory o rubrica da aggiungere.	0	×
×		
 Servizio directory internet (LDAP) Connessione a un server LDAP per trovare e verificare indirizzi di posta elettronica e altre informazioni. 		
O Altre rubriche		
Connessione a una rubrica per trovare e verificare gli indirizzi di posta elettronica e altre informazioni.		
		~
	< Indietro Avant	i > Annulla

Nella casella –Nome server- digitare il nome del server ldap.pelconsip.aruba.it

Selezionare la casella di controllo –**II server richiede la procedura di accesso**-, quindi immettere il nome utente **cn=** *nomedominio.ext*,**ou=accounts**,**dc=mailpel**,**dc=local**, dove il valore nomedominio.ext dovrà essere sostituito dal nome del dominio per il quale si desidera visualizzare l'elenco dei contatti della GAL (Global Address List), e relativa password (fornita in fase di attivazione). Cliccare poi su –Altre impostazioni-:

Cambia account		×
Impostazioni ser È possibile immo	vizio directory (LDAP) ttere le impostazioni necessarie per accedere alle informazion	i di un servizio directory.
Informazioni server Digitare il nome de dall'amministratore Nome server:	server di directory assegnato dal provider di servizi Intern del sistema. Idap.pelconsip.aruba.it	et o
✓ II server richiede Nome utente: Password:	la procedura di accesso	
	Altre impostazion	
		< Indietro Avanti > Annulla

In –Nome visualizzato- digitare il nome della rubrica LDAP che si vuole visualizzare nell'elenco Rubrica della finestra di dialogo Rubrica. In –**Dettagli connessione**- indicare la –**Porta**-: **636**- e selezionare la casella di controllo –**Usa connessione**: **protetta** (**551**) to BG | Partita I.V.A. 01573850516



MICROSOFT LDAP	Directory			~
Connessione	Ricerca			
Nome visuali	zzato			
ll nome visu	alizzato com	e appare n	ella Rubrica	
Idap.pel	consip.aruba	.it		
Dettagli con	nessione			
Porta:		636		
Usa conn protetta i	essione SSL)		0	

Cliccare sulla scheda –**Ricerca**- ed in –**Base di ricerca**- selezionare la voce –**Personalizzata**-, quindi immettere **xamOu=cab,dc=** *nomedominio.ext*,dc=mailpel,dc=local, dove il valore nomedominio.ext dovrà essere sostituito dal nome del dominio per il quale si desidera visualizzare l'elenco dei contatti della GAL (Global Address List):

Connessione	Ricerca	
Impostazion	i del server	
Timeout di	ricerca in secondi:	60
Specificare da visualiz ricerca:	il numero massimo di voci zare al termine di una	100
Base di ricer	ca	
🔿 Usa pre	definita	B
Percon:	alizzata:	iomio, (c-maidel; (c-
Feisona		
Esplorazion	e	

Cliccare infine su OK, su Avanti e poi su Fine. Chiudere e riavviare Outlook per usare la rubrica aggiunta.

Nella Rubrica di Outlook si visualizzeranno solo i contatti salvati con gli indirizzi -**email di Lavoro**- e gli المُنْ المُنْعَالِي المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُنِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْلُولُ الْحُولُ الْمُنْ الْعُنْ الْحُمْنُ الْمُنْ الْعُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُ الْمُعْلَمُ الْحُمْنُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُالِ الْمُنْ الْمُنْتُعَالِ الْمُنْ الْمُنْتُعَالِ الْمُنْتُ الْمُنْ الْمُنْتُعَالِي الْمُنْعُلُولُ الْحُمْنُ الْمُعْلَيْتُ الْمُعْلَيْتُ الْمُعْلَيْتُ الْمُعْلِي الْحُلُولُ الْمُعْلَيْتُ الْمُعْلِي الْحُلُولُ الْحُلُولُ الْحُلُولُ الْحُلُولُ الْحُلُولُ الْحُلُقُلُ الْحُلُولُ الْحُلُولُ



