

Servizio di Posta Elettronica - Convenzione Consip PEL


Configurazione dispositivi MAC per sincronizzazione CalDAV

1


Configurazione dispositivi MAC

Per configurare la sincronizzazione CalDAV procedere con le seguenti operazioni:

- 1) avviare il calendario di Mac e poi cliccare su **-Preferenze-**.




2) Cliccare il pulsante +- per aggiungere un account.



3


3) Selezionare **-Altro account CalDAV...-** e cliccare **-Continua-** per proseguire.



4) Utilizzare i seguenti parametri nella schermata che viene aperta:

NEL CASO DI CASELLA STANDARD	NEL CASO DI CASELLA ADVANCED
Tipo account Avanzato	Tipo account Avanzato
Nome utente l'indirizzo completo della casella di posta.	Nome utente l'indirizzo completo della casella di posta.
Password la password della casella di posta.	Password la password della casella di posta.
Indirizzo server <i>https://webmailconsip.aruba.it/</i> dove indirizzo email va sostituito con il nome completo della casella di posta.	Indirizzo server <i>https://webmailadv.pelconsip.aruba.it/</i> dove indirizzo email va sostituito con il nome completo della casella di posta.
Percorso server <i>/davcal/indirizzoemail/</i> dove indirizzo mail deve essere sostituito dall'indirizzo completo della casella di posta.	Percorso server <i>/dav/indirizzoemail/</i> dove indirizzo mail deve essere sostituito dall'indirizzo completo della casella di posta.

Cliccare **-Accedi-** per terminare.



Il programma consente di scegliere l'intervallo di aggiornamento automatico, che di default è impostato su **"Ogni 15 minuti"**.

